

# Corelan®

Der Kork-Designboden



Dekor *Eiche Island*



Objektgeeignet, da mit:  
**HOTCOATING®**  
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**ZIRO**  
Die Welt der Böden

*Der Natur-Boden  
in grenzenloser Optik*

swiss + made

Dielenformat:  
1.815 x 200 mm  
mit Supermikrofase



*Waldeiche*



*Esche Pyrenäen*



*Steinbirke*

Dekor *Waldeiche*

## **Designkorkböden - exklusiv und unverwechselbar**

Hoch im Trend liegen derzeit Designböden aus dem Naturmaterial Kork. Im innovativen Digitaldruckverfahren werden kreative Holzstrukturen direkt auf die Korkdielen projiziert. Der Kork bleibt dennoch fußwarm, gelenkschonend, trittschalldämmend und elastisch.

Eine besonders edle Optik entsteht durch die Verlegung der neuen 180 cm langen Dielen. In großen Räumen sind sie eine Augenweide.



Dekor *Esche Pyrenäen*





## Kork ist einmalig

Die einzigartigen Zellstrukturen der Korkeichen-Rinde sind die Grundlage der vielfältigen und faszinierenden Einsatzmöglichkeiten des Naturprodukts Kork. Mit Kork am Boden entscheiden Sie sich für einen wertvollen, nachwachsenden Rohstoff der Natur, der gewonnen werden kann, ohne dass ein Baum gefällt werden muss. Kork fühlt sich warm und behaglich an. Kork ist elastisch, wärmedämmend und trittschalldämmend. Wer liebt nicht das Wohlfühlerlebnis, barfuß auf einem warmen Fußboden zu gehen. Ein Korkfußboden strahlt diese Behaglichkeit förmlich aus.

**Dielenformat:  
1.235 x 305 mm  
mit Supermikrofase**



**Ahorn**



**Alaska Eiche**



**Eiche Scandic**



**Jura Eiche**



**Antikdielen gekalkt**



**Eiche antik**



Dielenformat:  
1.235 x 305 mm  
mit Supermikrofase



Dekor *Lärche alpin*



*Lärche alpin*



*Eisbirke alt*



*Gekalkte Eiche*



*Eiche Iceland*



*Eiche Savanne*



*Eiche Canyon*

## Trendböden für höchste Ansprüche

Das Beste, was man Ihnen zu Füßen legen kann. Sieht aus wie ein Holzfußboden, ist jedoch ein Korkparkett. Mit **Corelan** zeigen sich Korkfußböden von ihrer eindrucksvollsten Seite.

**Corelan** ist mit einer extra starken 3 mm Korkauflage ausgestattet. Zusammen mit der hochabriebfesten Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** ist er nicht nur in privaten Räumen, sondern und gerade in gewerblich genutzten Objekten wie Verkaufsflächen, Büros, Boutiquen oder sonstigen repräsentativen Räumen hervorragend geeignet.





*Corelan* wird produziert und laufend güteüberwacht gemäß dem Qualitäts-Sicherungssystem des Deutschen Korkverbandes.



## Wohnräume werden wahr

*Corelan* – der digital bedruckte Korkfußboden – besticht durch seine spektakulären Optiken und durch die Schönheit edelster Holzarten. Ob antike Holznachbildung oder aktuelle Modehölzer; Sie finden – passend zu Ihrem persönlichen Einrichtungsstil – bestimmt Ihren Lieblingsboden.

Ihr Traumboden wird Wirklichkeit. Leben Sie Ihre Träume. Besonders in Wohnzimmern und anderen repräsentativen Räumen schafft *Corelan* eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre.

Dielenformat:  
1.235 x 305 mm  
mit Supermikrofase



*Eiche Primera*



*Kastanie antik*



*Eiche de Luxe*



*Chalet Eiche*



*Kastanie*


Dekor *Kastanie*




Dielenformat:  
1.235 x 305 mm  
mit Supermikrofasse



*Altholz oxyd*



*Sibirische Eiche*



*Brauneiche*



*Vulkanbirke alt*

Dekor *Vulkanbirke alt*



## Behaglich mit Stein

Die authentischen Steindesigns von **Corelan** lassen jeden Raum erstrahlen und sorgen für ein großzügiges Ambiente. Gegenüber echtem Stein ist **Corelan** sehr viel wärmer und angenehm weicher und elastischer, was besonders die Wirbelsäule und Gelenke schont. Vorteile, die gerade in gewerblich genutzten Räumen besonders geschätzt werden.

Dielenformat:  
620 x 450 mm  
mit Supermikrofase



*Tapia Elfenbein*



*Beton*



*White Rock*



*Flagstone*



*Cement dark grey*



*Schiefer*



## Corelan® KF

Der Kork-Designboden

Alle Dekore der Kollektion **Corelan** sind auch als **5 mm starke** Korkfliesen zum direkten Verkleben mit dem Untergrund erhältlich. Und damit ideal einsetzbar in allen **Feuchträumen** wie Bad und WC. Das Fliesenformat ist identisch mit dem Format der 3-Schichtdielen.

Objektgeeignet, da mit:  
**HOTCOATING®**  
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.

### Perfekter Oberflächenschutz

**Corelan** wird bereits endbehandelt mit der perfekten Oberflächenbeschichtung **HotCoating®** angeboten. Höchste Füllkraft und Abriebfestigkeit der Beschichtung sorgen für Langlebigkeit und Resistenz gegen Verschleiß und Abrieb. Nicht zuletzt sorgt die neuartige Oberflächenversiegelung für einen hohen Lichtechtheitsfaktor von > 7, der für einen Korkbodenbelag außergewöhnlich ist.

### Dielenaufbau Corelan

Dielenformate: 11,0 x 620 x 450 mm  
11,0 x 1.235 x 305 mm  
11,0 x 1.815 x 200 mm



Objektgeeignet, da mit:  
**HOTCOATING®**  
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abriebfest. Elastisch, UV-beständig.

Oberfläche:  
2-facher Basis-Farbauftrag  
Digitaldruck  
**HotCoating®** heiß aufgetragen

3,0 mm Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork  
(Trittschalldämmung)



### Technische Daten Corelan

Gesamtstärke	11 mm
Oberfläche	hoch abriebfeste Beschichtung mit <b>HotCoating®</b>
Fußbodenheizung-Eignung	ja
Trittschallwert	18 dB
Lichtechtheitsfaktor	> 7
Korklogo-Anforderungen	erfüllt
Resteindruck	< 0,15 mm
Abriebklasse	AC 5
Beanspruchungsklassen	23/32 normale Beanspruchung im gewerblichen Bereich

### Zubehör

Dekorgleiche Sockelleisten, Reinigungs- und Pflegemittel hält Ihr ZIRO-Fachhändler bereit.

Ihr ZIRO-Fachhändler

